# 精 米 鮮 度 判 定 （ 3 月分 ）

S 大変良い　A 良い　B 普通　C 少し劣る　D 劣る

| とう精工場 | 市町村等 | 種 別 | とう精日 | 検査日 | 全体評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ランク | pH |
| パールライス | ひたちなか市 | コシヒカリ | 2/27 | 3/18 | S | 7.6 |
| | 茨城町 | コシヒカリ | 2/27 | 3/18 | S | 7.5 |
| | 東海村 | コシヒカリ | 2/27 | 3/18 | S | 7.6 |
| | 那珂市 | コシヒカリ | 2/25 | 3/18 | S | 7.4 |
| | 常陸太田市 | コシヒカリ | 2/25 | 3/18 | S | 7.3 |
| | 城里町 | コシヒカリ | 2/25 | 3/18 | A | 7.3 |
| | 古河市 | コシヒカリ | 2/22 | 3/18 | S | 7.4 |
| | 坂東市 | コシヒカリ | 3/1 | 3/18 | S | 7.5 |
| | 五霞町 | コシヒカリ | 3/1 | 3/18 | S | 7.5 |
| | 境町 | コシヒカリ | 3/1 | 3/18 | S | 7.6 |
| | 取手市 | コシヒカリ | 2/25 | 3/18 | S | 7.5 |
| | 守谷市 | コシヒカリ | 2/21 | 3/18 | S | 7.3 |
| | つくばみらい市 | コシヒカリ | 3/1 | 3/18 | S | 7.5 |
| 3/15着 | つくば市 | コシヒカリ | 2/25 | 3/18 | S | 7.6 |
| 常陸物産 | 鉾田市 | コシヒカリ | 3/1 | 3/19 | S | 7.5 |
| | 日立市 | コシヒカリ | 2/22 | 3/19 | S | 7.6 |
| | ひたちなか市 | コシヒカリ | 2/19 | 3/19 | S | 7.5 |
| | 常陸大宮市 | コシヒカリ | 2/22 | 3/19 | S | 7.5 |
| | 常陸太田市 | コシヒカリ | 2/22 | 3/19 | S | 7.4 |
| | 高萩市 | コシヒカリ | 2/22 | 3/19 | S | 7.5 |
| 3/15着 | 北茨城市 | コシヒカリ | 2/22 | 3/19 | S | 7.4 |

| とう精工場 | 市町村等 | 種 別 | とう精日 | 検査日 | 全体評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ランク | pH |
| 田島屋 | 鉾田市 | コシヒカリ | 2/28 | 3/19 | S | 7.3 |
| | 土浦市 | コシヒカリ | 2/26 | 3/19 | S | 7.5 |
| | 稲敷市 | コシヒカリ | 2/23 | 3/19 | S | 7.4 |
| | 美浦村 | コシヒカリ | 2/23 | 3/19 | S | 7.4 |
| 3/15着 | かすみがうら市 | コシヒカリ | 2/26 | 3/19 | S | 7.6 |
| 北つくば | 結城市 | コシヒカリ | 3/11 | 3/26 | A | 7.3 |
| | 桜川市 | コシヒカリ | 3/13 | 3/26 | S | 7.6 |
| 3/25着 | 筑西市 | コシヒカリ | 3/13 | 3/26 | S | 7.5 |
| ひかり常総 | 坂東市 | コシヒカリ | 3/1 | 3/18 | S | 7.6 |
| | 八千代町 | コシヒカリ | 3/1 | 3/18 | S | 7.6 |
| 3/15着 | 下妻市 | コシヒカリ | 2/28 | 3/18 | S | 7.6 |

精米の鮮度判定については、学校給食に用いられる県内産米32検体について行っておりますが、とう精時期が使用市町村ごとに異なり、検体が揃った時点での検査となりますので事後検査となります。

なお、検査結果（全体評価）が同一のpHであってもランクの違うものがありますが、これは判定器によって四捨五入したpH結果によるものです。

※例：四捨五入した結果がpH7.30～pH7.34の場合→Sランク／pH7.3
四捨五入した結果がpH7.25～pH7.29の場合→Aランク／pH7.3

〇検査機器：お米の鮮度判定器RN-820(kett)は、精米をPH指示薬で呈色させ鮮度を判定するもので、他の判定方法と必ずしも一致するものではありません。
〇穀物検定協会の5段階ランク評価基準に基づいた判定です。