精 米 鮮 度 判 定 (4 月分)

S 大変良い A 良い B 普通 C 少し劣る D 劣る

とう精 工場	市町村等	種別	とう精日	検査日	全体評価		とう精	士四十年	種別	レンギロ	'	全体評価	
					ランク	рН	工場	市町村等	化 게	とう精日	快宜日	ランク	рН
パールライス	ひたちなか市	コシヒカリ	4/9	4/17	S	7.5	常	鉾田市	コシヒカリ	3/29	4/16	S	7.3
	茨城町	コシヒカリ	4/8	4/17	S	7.4	陸 物	日立市	コシヒカリ	4/5	4/16	Α	7.3
	東海村	コシヒカリ	4/9	4/17	S	7.5		常陸大宮市	コシヒカリ	4/10	4/16	S	7.4
	那珂市	コシヒカリ	4/3	4/17	S	7.5	産	常陸太田市	コシヒカリ	3/29	4/16	S	7.3
	常陸太田市	コシヒカリ	4/3	4/17	S	7.5		高萩市	コシヒカリ	3/29	4/16	S	7.4
	城里町	コシヒカリ	4/4	4/17	S	7.3	4/16着	つくばみらい市	コシヒカリ	4/5	4/16	Α	7.3
	古河市	コシヒカリ	3/15	4/17	S	7.4	田島屋	鉾田市	コシヒカリ	4/18	4/24	S	7.4
	坂東市	コシヒカリ	4/5	4/17	S	7.5		土浦市	コシヒカリ	4/9	4/24	Α	7.2
	五霞町	コシヒカリ	4/5	4/17	S	7.5		稲敷市	コシヒカリ	4/8	4/24	Α	7.2
	境町	コシヒカリ	4/5	4/17	Α	7.2		美浦村	コシヒカリ	4/8	4/24	S	7.4
	取手市	コシヒカリ	4/2	4/17	S	7.4	4/22着	かすみがうら市	コシヒカリ	4/4	4/24	S	7.3
	守谷市	コシヒカリ	4/4	4/17	S	7.4	ひかり 常総	坂東市	コシヒカリ	4/8	4/16	S	7.4
	つくば市	コシヒカリ	4/1	4/17	S	7.5		八千代町	コシヒカリ	4/8	4/16	S	7.4
	結城市	コシヒカリ	4/8	4/17	Α	7.3	4/15着	下妻市	コシヒカリ	3/15	4/16	Α	7.3
	桜川市	コシヒカリ	4/2	4/17	S	7.4							
4/15着	筑西市	コシヒカリ	3/22	4/17	S	7.4							

精米の鮮度判定については、学校給食に用いられる県内産米30検体について行っておりますが、とう精時期が使用市町村ごとに異なり、検体が揃った時点での検査となりますので事後検査となります。 なお、検査結果(全体評価)が同一のpHであってもランクの違うものがありますが、これは判定器によって四捨五入したpH結果によるものです。

※例: 四捨五入した結果がpH7.30~pH7.34の場合→Sランク/pH7.3 四捨五入した結果がpH7.25~pH7.29の場合→Aランク/pH7.3

○検査機器:お米の鮮度判定器RN-820(kett)は、精米をPH指示薬で呈色させ鮮度を判定するもので、他の判定方法と必ずしも一致するものではありません。

○穀物検定協会の5段階ランク評価基準に基づいた判定です。